


Kernsortiment
Bautenschutz

Beschichten
Abdecken
Reinigen
Schützen



Auftrags- und Versiegelungswalzen

i Die ungepolsterten Auftrags- und Versiegelungswalzen sind extrem strapazierfähig und flusenfrei. Sie eignen sich für den Einsatz mit Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien.



Auftrags- und Versiegelungswalze, Nylon

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1016 250	250	44	13	10
1016PRE 250	250	48	13	10
1016PRE 500	500	48	13	10



Auftrags- und Versiegelungswalze, Nylon

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1016FL14 250	250	44	14	10
1016FL14PRE 250	250	48	14	10
1016FL14 500	500	44	14	5
1016FL14PRE 500	500	48	14	10
1016FL18 250	250	44	18	10



Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1053 100	100	35	13	10
1053 150	150	35	13	10



Auftrags- und Versiegelungswalze, Girpaint-Nylon

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1105 250	250	44	6	10
1105 500	500	48	6	2



Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1054 100	100	25	6	10
1054 150	150	25	6	10



Auftrags- und Versiegelungswalze, Polyamid

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1108 250	250	48	7	10

✓ Speziell für wasserverdünnbare Acryl-/PU-Paketversiegelungen


Universalwalze, Polyacryl

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1007 200	200	94	18	10
1007 270	270	94	18	10

Die leicht gepolsterte Universalwalze für Dispersions- und Fassadenfarben für mittel bis grob strukturierte Flächen

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1004 270	270	86	18	10

Die ungepolsterte Universalwalze für Dispersions- und Fassadenfarben für feine bis mittel strukturierte Flächen




Handwerkerwalze, Vestan

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1018G 180	180	96	18	10
1018G 250	250	96	18	10

Die leicht gepolsterte Handwerkerwalze für Grundierungen, Haftgrund und Schutzanstriche für mittel bis grob strukturierte Flächen

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1018 180	180	80	18	10
1018 250	250	80	18	10

Die ungepolsterte Handwerkerwalze für Grundierungen, Haftgrund und Schutzanstriche für feine bis mittel strukturierte Flächen



Lackier- und Versiegelungswalze, Mikrofaser

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1058 100	100	35	9	10
1117 250	250	66	9	10

Die ungepolsterte Lackierwalze für dünnflüssige Anstreichmaterialien und 2K-Harze



Lackier- und Versiegelungswalze, Mikrofaser

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	Flor mm	VE
1119 050	50	20	8	20
1119 100	100	20	8	20
1119 250	250	61	11	10

Die ungepolsterte Lackierwalze für dünnflüssige Anstreichmaterialien und 2K-Harze, weitere Größen auf Anfrage





Stachelentlüftungswalze m. Doppelarmbügel

Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4210 250	250	11	1
4210 500	500	11	1

Die Stachelentlüftungswalze mit Doppelarmbügel und Spritzschutz aus lösemittelfreiem Kunststoff, Stachelschnitte dreieckig

Stachelentlüftungswalze

Die Stachelentlüftungswalze aus lösemittelfreiem Kunststoff, Stachelschnitte rund, weitere Größen auf Anfrage

Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4211 250	250	12	1
4211 500	500	12	1
4211 600	600	12	1

Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4212 250	250	21	1
4212 500	500	21	1
4212 600	600	21	1

Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4214 250	250	35	1
4214 500	500	35	1
4214 600	600	35	1

Entlüftungswalze

Die Entlüftungswalze mit Stahldrahtstacheln

Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4224 250	250	12	1
4224 500	500	12	1
4224/3 500	500	30	1

Schlingenwalze

Die Schlingenwalze für dünne Beschichtungen

Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4215 250	250	60	1

Strukturwalze, Schaum, feine Porung

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1082 250	250	10



Strukturwalze, Schaum, feine Porung

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1086 250	250	10
1086 500	500	2



Strukturwalze, Schaum, Erbsloch-Porung

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1088 250	250	10



Kleinstrukturwalze, Schaum, feine Porung

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	VE
1090 100	100	35	10



Kleinstrukturwalze, Schaum, Erbsloch-Porung

Art.-Nr.	Breite mm	Kern-Ø mm	VE
1090E 100	100	35	10



Steckbügel und Doppelarmbügel



Standard-Steckbügel für Walzen

Art.-Nr.	Dicke mm	Walzenbreite	VE
1173 180	8	180+200	10
1173 250	8	250+270	10

Stahlsteckbügel mit rotem Kunststoff-Handformgriff



Bügel für Kleinroller- und Heizkörperwalzen

Art.-Nr.	Dicke mm	Länge mm	VE
1175 280	6	280	10
1175 450	6	450	10
1175 800	6	800	10

Stahlsteckbügel mit rotem Kunststoff-Handformgriff für Walzen in den Breiten 100, 120, 150 und 160mm



Bügel für Miniwalzen

Art.-Nr.	Dicke mm	VE
1178	6	10

Stahlsteckbügel mit rotem Kunststoff-Handformgriff für Walzen in den Breiten 40, 50, 60 und 70mm

Doppelarmbügel mit Metallgriff

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE
1179V 300	180-300	1
1179V 600	400-600	1

Stufenlos breitenverstellbarer Doppelarmbügel



Doppelarmbügel mit Metallgriff

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Tiefe mm	VE
1179K 500	500	95	1
1179L 500	500	355	1

Weitere Größen auf Anfrage




Verlängerungsstangen und Abstreifgitter

Maler-Tele-Verlängerungsstange

Alu-Tele-Verlängerungsstange mit Kunststoffgriff und Universal-
konus für sämtliche Bügelgriffe

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1160 750	750-1500	1
1160 1000	1000-2000	1
1160 1500	1500-3000	1
1161 500	500 starr	1



Tele-Verlängerungsstange

Stahl-Tele-Verlängerungsstange mit Kunststoffgriff und Kunststoff-
konus für sämtliche Griffe

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1162 600	600 starr	1
1162 1000	1000-2000	1
1162 1500	1500-3000	1



Abstreifgitter

Abstreifgitter aus Welldraht, engmaschig mit Metallknicklaschen

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
1190/1 10	100 x 210	10
1190/1 14	140 x 180	10
1190/1 22	220 x 260	10
1190/1 26	260 x 300	10



Abstreifgitter

Abstreifgitter aus Kunststoff mit Bügelgriff

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
1195 120	120 x 180	10
1195 220	220 x 260	10
1195 270	270 x 290	10



Farbroller-set

Walze mit weißem Vestanbezug, Bügel und Kunststoffgitter

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Abmessungen mm	VE
1220 180	180	180 x 210	10
1220 250	270	270 x 210	10



Maler-Heizkörperpinsel

Art.-Nr.	Breite	Sichtlg mm	Stärke mm	VE
0186 025	25	45	10	12
0186 035	35	50	10	12
0186 050	50	56	10	12
0186 060	60	56	10	12
0186 075	75	62	10	12

Femix-Borstenmischung hell, gebogenes Blech, roher Holzstiel



Heizkörperpinsel

Art.-Nr.	Breite	Sichtlg mm	Stärke mm	VE
0340 025	25	45	10	12
0340 035	35	45	10	12
0340 050	50	51	10	12
0340 060	60	51	10	12
0340 075	75	56	10	12

Helle Chinaborste, gebogenes Blech, roher Holzstiel, Import



Heizkörperpinsel

Art.-Nr.	Breite	Sichtlg mm	Stärke mm	VE
0343 025	25	40	10	12
0343 035	35	45	10	12
0343 050	50	50	10	12
0343 060	60	50	10	12
0343 075	75	56	10	12

Helle Chinaborste, gebogenes Blech, roher Holzstiel, Import



Maler-Plattpinsel, gebogen

Art.-Nr.	Breite	VE
0192 010	10	12
0192 015	15	12
0192 020	20	12
0192 025	25	12
0192 030	30	12
0192 035	35	12

schwarze Chinaborste, oval gearbeitet, gebogenes Blech, roher Holzstiel



Emaillackpinsel

Art.-Nr.	Größe	Breite mm	VE
0388 1	1	12	12
0388 2	2	13,5	12
0388 3	3	15,5	12
0388 4	4	17	12
0388 5	5	20	12

Helle Chinaborste, Blechzwinge, kurzer, roher Holzstiel



Flachpinsel

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlg. mm	Stärke mm	VE
0320 020	20	40	11	12
0320 030	30	40	12	12
0320 040	40	45	13	12
0320 050	50	45	14	12
0320 060	60	50	15	12
0320 080	80	50	17	12

Femix-Borstenmischung schwarz, Weißwulstblech, roher Holzstiel

Flachpinsel

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlg. mm	Stärke mm	VE
0321 040	40	45	13	12
0321 050	50	45	14	12
0321 080	80	50	17	12
0321 100	100	56	18	6

Femix-Borstenmischung hell, Weißwulstblech, roher Holzstiel



Maler-Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlg. mm	Stärke mm	VE
0166 070	70	53	30	12
0166 100	100	58	30	12
0166 120	120	63	30	12
0166 140	140	68	40	12

Femix-Borstenmischung hell, Kunststoffkörper, Holzgriff mit Kunststoffeimerhaken

Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlg. mm	Stärke mm	VE
0169 070	70	40	25	12
0169 100	100	45	25	12
0169 120	120	45	25	12
0169 140	140	50	30	12

Helle Chinaborste, Kunststoffkörper, Kunststoffgriff mit Kunststoff

Deckenbürste

Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlg. mm	VE
0252 170	170 x 70	75	12
0252 175	175 x 80	75	12

PVC-Borsten, roher Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken

Spachtel / Kellen / Rakel

Malerspachtel

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1300/1 030	30	12
1300/1 040	40	12
1300/1 050	50	12
1300/1 060	60	12
1300/1 080	80	12
1300/1 100	100	12



Entrostungspachtel

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1303 050	50	12
1303 060	60	12
1303 070	70	12



Stuckateurspachtel

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1338 040	40	6
1338 050	50	6
1338 060	60	6
1338 080	80	6
1338 100	100	6
1338 120	120	6




Stuckateur-Gipskelle

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1346 120	120	6
1346 140	140	6
1346 160	160	6
1346 180	180	6



Glättekelle

Art.-Nr.	Stärke mm	Abm. mm	VE
1340K 0,7	0,7	280 x 130	1
1340K 1	1	280 x 130	1



Verteilerkelle

Art.-Nr.	Zahnung	VE
1344 3x3x3	3 x 3 x 3	1
1344 4x4x4	4 x 4 x 4	1
1344 6x6x6	6 x 6 x 6	1
1344 8x8x8	8 x 8 x 8	1
1344 10x10x10	10 x 10 x 10	1



Abmessung: 280 x 130 x 0,7
Auch mit Softgriff erhältlich!

Bodenspachtel

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1337 500	500	1



Fugbrett

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1349 480	480 x 130	1



Rundkelle, Halbkreis

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	VE
1393	170	50	1



Rundkelle, Kreissegment

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	VE
1394	250	30	1



Steinholz-Glättekelle

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1348 500	500	1



Schwedenkelle

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1348SC 500	500	1



Doppel-Flächenspachtel

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1320 120	120	1
1320 155	155	1
1320 200	200	1
1320 270	270	1
1320 350	350	1



Flächenraket, abgerundete Ecken

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1311 400X135	400 x 135	1
1311 400X165	400 x 165	1



Flächenraket, abgerundete Ecken

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1312 250	250	1
1312 400	400	1
1312 500	500	1
1312 600	600	1



für Stielhalter Art.-Nr. 1314 28,
Holzstiel Art.-Nr. 1964

Holzstiel

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	VE
1964 140	1400	28	1
1964 180	1800	28	1



Stielhalter

Art.-Nr.	Breite mm	Ø mm	VE
1314 28	80	28	1



Fußbodenschaber

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1398 300	300	1



Reibebretter / Schwämme

Latex-Reibebrett

Art.-Nr.	Dicke mm	Abmessung mm	VE
1347L	20	280 x 140	1


Ersatzbelag: 1347EL



Reibebrett, Kunststoff mit Zellkautschuk

Art.-Nr.	Dicke mm	Abmessung mm	VE
1350Z 280	10	280 x 140	1

Ersatzbelag: 1350EZ 280



Reibebrett, Kunststoff mit Schwammgummi

Art.-Nr.	Dicke mm	Abmessung mm	VE
1350G 280	10	280 x 140	1
1350G2 280	20	280 x 140	1

Ersatzbeläge: 1350EG 280

1350EG2 280



Reibebrett, Kunststoff mit Filz

Art.-Nr.	Dicke mm	Abmessung mm	VE
1350F 280	10	280 x 140	1


Ersatzbelag: 1350EF 280



Reibebrett, Kunststoff mit Schaumstoff

Art.-Nr.	Dicke mm	Abmessung mm	VE
1350S 280	30	280 x 140	1

Ersatzbelag: 1350ES 280



Ersatzbrett

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
1350E 270	270 x 130	1

Ersatzbrett für Artikel 1350Z / 1350G / 1350S / 1350E

Bauschwamm, rechteckig

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
1369B 250	250 x 140 x 70	5

Extra dicker Schaumstoff



Schaumstoffschwamm, rechteckig

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
FR1810000	150 x 120 x 50	1

Extra dicker Schaumstoff



Hartgummiwischer

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1378G 400	400	10
1378G 600	600	10

Gummidoppellippe mit Holzrücken
Holzstiel: Art-Nr. 1961



Moosgummiwischer

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379R 550	550	10
1379R	750	10

Harte Moosgummidoppellippe mit Metallrücken
Holzstiel: Art-Nr. 1961



Moosgummiwischer

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379W 550	550	10

Doppellippe mit Metallrücken
Holzstiel: Art-Nr. 1961



Moosgummiwischer

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379M 450	450	10
1379M 550	550	10

Moosgummidoppellippe mit Metallrücken
Holzstiel: Art-Nr. 1961



Moosgummiwischer

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379ML 450	450	10
1379ML 600	600	10

Moosgummidoppellippe mit Metallrücken, einfache Ausführung,
Holzstiel: Art-Nr. 1961



Holzstiel, rohes Holz

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	VE
1961 140	1400	24	1
1961 160	1600	24	1



Zahnleisten

Zahnleisten

280mm breit

a = Tiefe der Lücke

b = Breite der Lücke

c = Breite des Zahns

560mm breit

a = Tiefe der Lücke



b = Breite der Lücke

c = Breite des Zahns

Weitere Zahnungen auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	VE
1317 05	2,8	1,8	0,2	12
1317 07	4,7	2,8	0,2	12
1317 25	3,8	5,7	0,3	12
1317 O 48	5,5	6,5	0,5	12
1317 95	5,2	6,5	0,2	12
1317 S2	3,4	10,3	0,2	12


Art.-Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	VE
1317L 05	2,8	1,8	0,2	12
1317L 07	4,7	2,8	0,2	12
1317L 25	3,8	5,7	0,3	12
1317L O 48	5,5	6,5	0,5	12



Verteiler- und Aufstreichkelle, rostfrei

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1345 280	280	1

Klemmleiste für Zahnleisten Art.-Nr. 1317



Verteiler- und Aufstreichspachtel

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1323 280	280	1

Klemmleiste für Zahnleisten Art.-Nr. 1317



Holz- und Großflächenrakel

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1315 560	560	1

Führung für 2 Zahnleisten Art.-Nr. 1317 oder 1 Zahnleiste Art.-Nr. 1317L. Aufnahmebohrung für Raketelhalterung Art.-Nr. 1316 und Alu-Stielhalter Art.-Nr. 1314 28

Großflächenrakelschiene

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1313 580	580	1

Für Gummizahnleisten Art-Nr. 1313G, 1313GG und Großflächen-Zahnblätter Art-Nr. 1313S, mit Alu-Stielhalter



Gummizahnleisten

Art.-Nr.	Breite mm	Zahnhöhe mm	VE
1313GG 580	580	glatt	1
1313G06 580	580	6	1
1313G08 580	580	8	1

Für Art-Nr. 1313 580

1313GG

1313G



Großflächen-Zahnblätter

Art.-Nr.	Breite mm		VE
1313SG 580	580	glatt	1

Für Art-Nr. 1313 580



Estrichrakelblatt, rostfrei

Art.-Nr.	Gleitstifte	Höhenregulierung	VE
1318 560	6	0-10 mm	1
1318 800	8	0 - 10 mm	1

Für Alu-Stielhalter Art.-Nr. 1314 28



Estrichrakelblatt, rostfrei

Art.-Nr.	Höhenregulierung	VE
1319 800	6 - 30 mm	1

Mit zwei verstellbaren Gleitkufen, für Alu-Stielhalter Art.-Nr. 1314 28



Alu-Stiel

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	VE
2010	1500	Ø 25	1

Für Rakelhalterung Art-Nr. 1316



Rakelhalterung

Art.-Nr.	VE
1316	1

Variable Steigungseinstellung, für Rakelbreiten 560/580 und 800mm. Für Art.Nr. 1313,1315, 1318 und 1319.



Nagelsohlen und Nagelrad



Nagelsohlen, Spitzenqualität

Art.-Nr.	Nagellänge mm	Verschluss	VE
1488	18	Schnallen	1
1489	18	Klett	1

Lösemittelbeständig, Polypropylen-Kunststoff, besonders gehärtete spitze Stahlnägel

Nagelsohlen, Importqualität

Art.-Nr.	Nagellänge mm	Verschluss	VE
1487	18	Klett	1
1487/L	43	Klett	1

Nagelrad - und Nagelfüße

Art.-Nr.		VE
1488TEN	Nagelrad	1
1488EF	Nagelfüße	1

Sie benötigen
Schleiftöpfe, Schleifschuhe, Trennscheiben, Schleifmaschinen oder Industriesauger?

Wir lassen Ihnen gerne unseren
Spezialkatalog für Diamantwerkzeuge zukommen.



Sie finden den Katalog außerdem zum Blättern oder Downloaden auf unserer Website www.eber-pinsel.de.

Cuttermesser

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1441 18	18	12



Cuttermesser

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1442 18	18	24



Klingenstreifen

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE	
1445 18	18	10	Ausführung im Etui (s. Abb.)
1445/1 18	18	10	Starke Klinge, besonders hart



Messbecher, Kunststoff

Art.-Nr.	Volumen ml	VE
1454 0500	500	1
1454 1000	1000	1
1454 2000	2000	1
1454 3000	3000	1
1454 5000	5000	1



Streuwanne, Kunststoff

Art.-Nr.	Inhalt	VE
1452	ca. 20 l	1

Ersatzgurt Streuwanne Art.Nr. 1452E auf Anfrage erhältlich



Streuschaufel, Alu

Art.-Nr.	Gesamtlänge cm	VE
1453 250	250	1
1453 280	280	1
1453 300	300	1
1453 350	350	1



Plattformwaage, Netz

Art.-Nr.	VE
1451N	1

Anzeigenbereich von 0-60 kg in 50g-Schritten, Batteriebetrieb und Netzbetrieb möglich
Wägeplatte: 310 x 300mm
Lieferung inklusive Netzteil





Wasserwaage, Aluminium

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
1465 060	600 x 22 x 50	1
1465 100	1000 x 22 x 50	1
1465 150	1500 x 22 x 50	1
1465 200	2000 x 22 x 50	1

Schlagschnurgerät

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1420 30	30	1

Druckguss, Kordelführung



Schlagschnurfarbe, Pulver

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	VE
1425 ROT	rot	60 g	1
1425 BLAU	blau	60 g	1
1425 OCK	ocker	50 g	1



Kartuschenpistole, Profi-Qualität



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1370 320	320	1
1370 600	600	1

Ersatzspitzen Art.Nr.: 1370S
Ersatzplatten Art.Nr.: 1370P

Kartuschenpistole, Skelettforn



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1372 320	320	1



Leuchtmittel:

Art.-Nr.	Watt		VE
BRE1177630	1000W	Premiumqualität	10
BRE1170130	1000W	Standardqualität	10

Strahler BAT, 1000W IP44

Art.-Nr.	Watt	Kabellänge m	VE
BRE1171150	1000	5	1

- Stufenlos schwenkbar
- stoßfest mit Schutzgitter und Stabsicherung
- inklusive Leuchtmittel

Farbeimer weiß, Metallbügel

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Passender Deckel	VE
1210 2	2	oval	1212D 2	10
1212 5	5	oval	1212D 5	10
1212/1 15	15	oval	1212D/1 15	10



Farbeimer schwarz, Metallbügel

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	VE
1211 12	12	rund	10
1211 20	20	rund	10



Baukübel schwarz, Griffschalen

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	VE
1215R 65	65	rund	5
1215E 65	65	eckig	5



Hobbock weiß, Griffschalen

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Passender Deckel	VE
1210 30	30	rund	1212D 30	5



Hobbock Wagen

Art.-Nr.	Passend zu Art.	VE
1213	1210 30	1





Schleifpapierscheibe, doppelseitig

Art.-Nr.	Korn	Ø mm	VE
4250 016	16	400	10
4250 030	30	400	10
4250 060	60	400	10
4250 100	100	400	10
4250/43 016	16	430	10
4250/43 024	24	430	10
4250/43 100	100	430	10
4249 016	16	375	10
4249 024	24	375	10
4249 060	60	375	10



Klett-Schleifvlies-scheiben

Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	VE
4260GR	grün	410	5
4260SC	schwarz	410	5
4260WE	weiß	410	5



Korundring

Art.-Nr.	Korn	Ø mm	VE
4265 20	20	400	5



Hartmetallschleifscheibe, doppelseitig

Hartmetallscheiben auf Anfrage erhältlich

Schleifgitterscheibe

Art.-Nr.	Korn	Ø mm	VE
4235 060	60	410	10
4235 080	80	410	10
4235 100	100	410	10
4235 120	120	410	10
4235 150	150	410	10
4235 180	180	410	10

Weitere Größen auf Anfrage



ECO-Klett-Schleifpapierscheibe, 8+1-fach gelocht

Art.-Nr.	Korn	Ø mm	VE
1623 040	40	150	50
1623 060	60	150	50
1623 080	80	150	50
1623 100	100	150	50
1623 120	120	150	50
1623 150	150	150	50
1623 180	180	150	50
1623 240	240	150	50



ECO-Klett-Schleifpapierscheibe, 8+1-fach gelocht

Art.-Nr.	Korn	Ø mm	VE
1633 040	40	125	50
1633 060	60	125	50
1633 080	80	125	50
1633 100	100	125	50
1633 120	120	125	50





Fiberscheibe

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE
1697 24	115 x 22	A 24	25
1697 36	115 x 22	A 36	25
1697 40	115 x 22	A 40	25
1697 60	115 x 22	A 60	25
1697 80	115 x 22	A 80	25



Schleifpapierscheibe, doppelseitig

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE
1691 16	115 x 22	SC 16	5
1691 24	115 x 22	SC 24	5
1691 36	115 x 22	SC 36	5
1692 16	125 x 22	SC 16	5
1692 24	125 x 22	SC 24	5
1692 36	125 x 22	SC 36	5

Weitere Körnungen auf Anfrage



Stützteller, für Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ø mm	Type	VE
1699 115	115	M14	1
1699 125	125	M14	1

FineLine PowerGold, für Innen und Außen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1505/1 19	19	50	48
1505/1 25	25	50	36
1505/1 30	30	50	32
1505/1 38	38	50	24
1505/1 50	50	50	24

Ablebeband für Standard-Ablebearbeiten mit exakten Farbkanten auch bei Mehrfachanstrichen sowie zur Befestigung von Abdeckfolien und Abdeckpapier



Feinkreppklebeband, für Innen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1502 19	19	50	48
1502 25	25	50	36
1502 30	30	50	32
1502 38	38	50	24
1502 50	50	50	24

Malerabdeckband, perfekt für alle Maler- und Abdekarbeiten



Gewebe-Klebeband, für Innen und Außen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1538 38	38	50	32
1538 50	50	50	24



Gewebe-Klebeband, für Innen und Außen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1536 38	38	50	48
1536 50	50	50	36



Gewebe-Klebeband, für Innen und Außen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1537 19	19	25	64
1537 25	25	25	48
1537 30	30	25	48
1537 38	38	25	32
1537 50	50	25	30





Doppelseitiges Kleband, für Innen und Außen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1520 25	25	25	54
1520 35	35	25	48



Blue-Masker, für Innen und Außen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1531 300	300	20	45
1531 550	550	20	45
1531 1100	1100	20	30
1531 1400	1400	20	30
1531 1800	1800	20	27
1531 2100	2100	20	27
1531 2400	2400	20	18
1531 2700	2700	17	18

Ausfaltbare, antistatische Kunststoffabdeckfolie, blaues Gewebeklebeband am Rand angebracht



Milchtütenpapier, ohne Öffnungslöcher

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1553	1200 - 1350	55	1



Maler-Abdeckvlies mit rutschhemmender PE-Folie


Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Gewicht g/m ²	VE
1550 1X50	1000	50	ca. 270	2
1550 2X50	2000	50	ca. 270	1
1551 1x10	1000	10	ca. 200	10
1551 1x25	1000	25	ca. 200	4
1551 1x50	1000	50	ca. 200	2
1551 2x50	2000	50	ca. 200	1
1551ECO 1x50	1000	50	ca. 180	2

Abdeckfolie HDPE, Kurzrolle

Art.-Nr.	Abmessung mm	Material	Stärke	VE
1561/7 2x50	2 x 50	HDPE	7	10

Abdeckfolie LDPE

Art.-Nr.	Abmessung m	Material	Stärke	VE
1560/16 3x50	3 x 50	HD	16	6
1560/25 2x100	2 x 100	LDPE	25	6
1560/50 2x50	2 x 50	LDPE	50	8
1560/50 4x50	4 x 50	LDPE	50	4
1560/100 2x50	2 x 50	LDPE	100	4
1560/100 4x50	4 x 50	LDPE	100	2
1560/200 2x50	2 x 50	LDPE	200	1
1560/200 3x50	3 x 50	LDPE	200	1
1560/200 4x50	4 x 50	LDPE	200	1



Abdeckfolie LDPE

Art.-Nr.	Abmessung m	Material	Stärke	VE
1563/10 4x25	4 x 25	HDPE	10	10
1563/12 2x50	2 x 50	HDPE	12	12
1563/16 2x50	2 x 50	HDPE	16	10
1563/30 2x50	2 x 50	HDPE	30	6
1563/30 2x50x0,5	2 x 50 x 0,5	HDPE	30	6



Abdeckfolie LDPE

Art.-Nr.	Abmessung m	Material	Stärke	VE
1570/7 4x5	4 x 5	LDPE	7	20
1570/7 4x12,5	4 x 12,5	LDPE	7	10
1570/12 4x5	4 x 5	LDPE	12	20
1570/12 4x12,5	4 x 12,5	LDPE	12	10
1570/18 4x5	4 x 5	LDPE	18	20
1570/18 4x12,5	4 x 12,5	LDPE	18	10
1570/40 4x5	4 x 5	LDPE	40	10
1570/40 4x12,5	4 x 12,5	LDPE	40	5





Industriehandfeger, reines Rosshaar

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1910 300	300	1



Industriehandfeger, Kokos

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1911 300	300	1



Südhärzer Handfeger, Arenga-Elaston

Art.-Nr.	Länge mm	VE
NÖ2104.00	300	1



Kehrschaufel, Metall

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1955 220	220	1



Feuchttücher im Dosiereimer

Art.-Nr.	VE
ZEL50130-001	1

72 Polytex-Tücher

Industrie-Saalbesen, Elaston

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1926 400	400	1
1926 500	500	1
1926 600	600	1

Mit Stielloch für Stiel Art-Nr. 1962



Südhärzer Bauernbesen, Arenga-Elaston

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1922 400	400	1
1922 500	500	1
1922 600	600	1

Mit Stielloch für Stiel Art.-Nr. 1962



Industrie-Saalbesen, reines Rosshaar

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1920 400	400	1
1920 500	500	1
1920 600	600	1

Mit Stielloch für Stiel Art-Nr. 1962



Besenstiel, rohes Holz

Art.-Nr.	Länge mm	Ø mm	VE
1962 140	1400	28	1
1962 160	1600	28	1
1962 180	1800	28	1

Rundkopf mit spitzem Konus für alle Besen mit Stielloch



Müllsäcke, blau

Art.-Nr.	Abm. mm	Stärke	Säcke/Rolle	VE
1580 60	1100 x 700	40	25	10 Rollen
1580 60my	1100 x 700	60	25	10 Rollen
1580 100	1100 x 700	70	15	10 Rollen
1580 80my	1100 x 700	80	20	10 Rollen



Yellowstar Nitril-Handschuh

Art.-Nr.	Größe	VE
FE0550/N 08	8	12
FE0550/N 09	9	12
FE0550/N 10	10	12
FE0550/N 11	11	12

Leichte Nitrilbeschichtung,
Handrücken unbeschichtet
EN 388



Nitril-Handschuh

Art.-Nr.	Größe	VE
BG2380 07	7	12
BG2380 08	8	12
BG2380 09	9	12
BG2380 10	10	12

Starke Nitrilbeschichtung,
Handrücken unbeschichtet
EN 388, Cat. 2



Vancouver Nitril-Handschuh

Art.-Nr.	Größe	VE
FE0458 08	8	12
FE0458 09	9	12
FE0458 10	10	12

Länge: ca. 350mm
EN 388/EN 374/ 2+3, Cat. 3



Latex-Haushaltshandschuh

Art.-Nr.	Größe	VE
FE0463 08/M	8	12
FE0463 09/L	9	12
FE0463 10/XL	10	12

Länge: ca. 300mm
EN 388/EN 374/ 2+3, Cat. 3



Körper-Handschuh, mit Noppen

Art.-Nr.	Größe	VE
FE0330 10	10	12

Strickbund, PVC-Noppen



PP-Overall

Art.-Nr.	Größe	VE
FE2900	M-XXXL	1

antistatisch mit
Kapuze



Überziehschuh, Folie

Art.-Nr.	VE
FIN4700	100



Feinstaubmaske P2 mit Ventil

Art.-Nr.	Ausführung	VE
FE4203	faltbar mit Ausatemventil	12

Schutz vor Mineralfasern, Aluminium, Beton-, Holz-, Stahl- und Eisenstaub bis zum 10-fachen des MAK Wertes
Schutzstufe FFP2 / EN 149



Original 3M Halbmaskenkörper

Art.-Nr.	Größe	VE
3M6200	mittel	1



Original 3M Gasfilter, A2

Art.-Nr.	VE
3M6055	2

Gegen organische Gase/Dämpfe, für Art. 3M6200



Original 3M Hochleistungsfilter P2 SL

Art.-Nr.	VE
3M5925	2

Gegen Feinstaub, für Art. 3M6200



Original 3M Filterdeckel

Art.-Nr.	VE
3M501	2

Für Kombi Gas-/Staubfilter, für Art. 3M6200



Kapselgehörschutz

Art.-Nr.	VE
PEL H510A-401-GU	1

OPTIME I (H6A+H9A) SNR27,
für normale Belastung EN 352-1

PEL H520A-407-GQ	1
------------------	---

OPTIME II (H7A) SNR31,
für starke Belastung EN 352-1



Panorama Bügelbrille

Art.-Nr.	VE
SCM162065010	1

Sichtscheiben farblos PC 2mm



Knieschoner GELENK

Art.-Nr.	VE
NIE1040-0001	1



Knieschoner FIFTY

Art.-Nr.	VE
NIE1040-0019	1



Knieschoner KNIEFIX

Art.-Nr.	VE
NIE1050-0009	1

PUR-Schaum
DIN EN1440



Knieschoner PERFEKT

Art.-Nr.	VE
1358	1

PUR-Schaum
DIN EN14404



Pevalin Handreiniger

Art.-Nr.	Inhalt	VE
VO030101	200 ml	15
VO030104	0,5 l	12
VO030102	1,0 l	10
VO030105	3,0 l	4
VO030107	10 l	1

Silikonfrei und dermatologisch getestet, entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen



Spender und Wandhalter für 3-Liter

Art.-Nr.	VE
VO500102	1



Augenspülflasche

Art.-Nr.	Inhalt	VE
HOL50025	235 ml	12

Cederroth Augendusche



Unser Service

Alle Artikel, die im Katalog gelistet sind, liefern wir direkt ab Lager, damit diese so schnell wie möglich bei Ihnen ankommen.



**Katalogartikel
ab Lager**

Gerne liefern wir Ihnen auch Produkte, die Sie in unseren Katalogen nicht finden. Bitte beachten Sie, dass hierbei längere Bearbeitungs- und Lieferzeiten entstehen können.



**Spezialwünsche
auf Anfrage**

Geht Ihre Bestellung bis 10:00 Uhr bei uns ein, wird sie noch am selben Tag bearbeitet und an den Paketdienst übergeben. Große Bestellungen mit Palettenversand erfordern längere Bearbeitungs- und Lieferzeiten.



**schnelle
Lieferung**

Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter schaut jeder Zeit gerne für einen persönlichen Beratungstermin bei Ihnen vorbei.




**persönliche
Beratung**

Wenn Sie schnelle Hilfe benötigen und nicht auf einen Beratungstermin warten können, hilft Ihnen unser Team im Innendienst zwischen 07:30 und 16:30 telefonisch weiter.



**freundlicher
Telefonservice**



**Kundenzufriedenheit
2018**

FriedrichEberlein GmbH

Hauptstraße 39/50
D-91731 Langfurth

t.: +49 (0)9856 - 9790 0
f.: +49 (0)9856 - 9790 10

info@eber-pinsel.de
www.eber-pinsel.de